

LIVING

DES IDÉES D'AMÉNAGEMENT EN VERRE
POUR VOTRE INTÉRIEUR

BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE FENÊTRE

La cloison accordéon en verre Solarlux

Depuis plus de 35 ans, la cloison accordéon en verre est l'un des produits phares de la gamme Solarlux. Contrairement à la porte coulissante classique avec laquelle une large surface vitrée reste visible lorsque la porte est ouverte, les différents éléments de la cloison accordéon en verre se replient vantail contre vantail pour n'occuper qu'un minimum d'espace. Cela permet d'obtenir de grandes surfaces vitrées qui peuvent être ouvertes à presque 100 %.

La fonctionnalité optimale, la liberté de conception grâce à des matériaux de haute qualité et les combinaisons illimitées font de la cloison accordéon en verre la solution idéale pour de nombreuses idées d'aménagement. En tant que large ouverture entre le salon et le jardin ou en tant que solution flexible pour votre véranda - les possibilités d'utilisation sont illimitées.







SL 81 / BÜHL, ALLEMAGNE

Grâce à la cloison accordéon en verre, le passage entre l'espace de vie et la terrasse se fait quasiment sans transition.

ÉTANCHÉITÉ




La cloison accordéon en verre fermée laisse le froid, le vent et la pluie à l'extérieur. Dotée d'une isolation thermique optimale, elle offre, une fois fermée, une agréable chaleur à l'intérieur, et ce même par temps froid. Des tests réguliers portant sur l'étanchéité à la pluie battante et au vent ainsi que leur perfectionnement technique font des cloisons accordéon en verre de Solarlux une alternative moderne aux portes de terrasse classiques.

ISOLATION THERMIQUE

C'est uniquement grâce à l'association intelligente de profilés à isolation thermique maximale et d'un vitrage utilisable de manière individuelle qu'il est possible d'obtenir une température ambiante agréable toute l'année. Solarlux travaille en permanence au développement de ses solutions systèmes en verre de façon à ce qu'elles répondent aux exigences de la dernière version du décret sur les économies d'énergie.

LES TYPES D'OUVERTURE

Que ce soit avec une ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, avec des vantaux pliables vers la gauche et/ou la droite, les cloisons accordéon en verre de Solarlux proposent de nombreuses variantes d'ouverture. Il est possible d'ouvrir ou de fermer les différents éléments en verre en quelques gestes sur quasiment toute la surface. Grâce à leur technique optimale, il est possible de déplacer ces larges éléments vitrés en toute facilité et en silence.



**OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
OU L'INTÉRIEUR, VERS LA GAU-
CHE OU LA DROITE : SOLARLUX
OFFRE DE NOMBREUX TYPES
D'OUVERTURE**

DE LARGES OUVERTURES POUR CHAQUE INTÉRIEUR

Aperçu des systèmes



ECOLINE ET HIGHLINE EN ALUMINIUM


Une faible largeur apparente, un design récompensé

Malgré une profondeur de construction différente (67 mm et 84 mm), les deux systèmes de cloison accordéon en verre à isolation thermique Ecoline et Highline présentent de bout en bout une faible largeur apparente de 99 mm dans l'aboutement du vantail. Cela s'explique par le cœur breveté de la cloison accordéon en verre, la bionicTURTLE® : une âme isolante multifonctionnelle qui allie divers détails techniques. Sa forme permet d'avoir des profilés extrêmement fins - ceci même en présence de vantaux de grandes dimensions et de poids élevé. En outre, elle est compatible avec des systèmes de verrouillage et des ferrures et garantit l'isolation optimale de votre intérieur.

Des professionnels de renommée internationale attestent que les deux systèmes Ecoline et Highline séduisent non seulement de par leur fonctionnalité mais également de par leur design. La nouvelle cloison accordéon en verre a d'ores et déjà été récompensée à quatre reprises.



product
winner



WOODLINE / BIELEFELD, ALLEMAGNE

WOODLINE EN BOIS*Un confort d'habitation*

Réunir le confort et la modernité : si vous souhaitez à la fois confort et modernité, la cloison accordéon en verre Woodline est faite pour vous. Ses profilés sont composés de bois de qualité lamellé-collé.

Un raccord d'angle spécifique des vantaux apporte au système une stabilité supplémentaire. La faible largeur apparente de 143 mm dans l'aboutement du vantail apporte une transparence maximale même lorsque la cloison est fermée - il s'agit là de l'incarnation d'un habitat en harmonie avec la nature.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

COMBILINE EN BOIS/ALUMINIUM*Une atmosphère naturelle, une protection idéale contre les intempéries*

La cloison accordéon en verre Combiline avec ses profilés en bois/aluminium garantit une résistance maximale aux intempéries. Ce système présente également une profondeur de construction de 86 mm dans le profilé de vantail tandis qu'un capotage aluminium anguleux est appliqué à l'extérieur sur le profilé en bois. Les faibles largeurs apparentes permettent une transparence maximale. L'étanchéité se fait grâce à deux niveaux de joints autour de chaque vantail, un drainage optimal du système étant garanti.

DES SYSTÈMES VARIÉS POUR UNE PLANIFICATION INDIVIDUELLE

Qu'il s'agisse d'une résistance à l'effraction, d'étanchéité, d'un habitat sans obstacle ou d'une isolation thermique pour votre maison passive : de nombreux systèmes de cloisons accordéon en verre répondent aux exigences les plus diverses et permettent la réalisation de projets individuels pour votre intérieur. Les différents matériaux, variantes de conception, dimensions et options d'équipement vous permettent une liberté de planification maximale et vous donnent la garantie de trouver la solution idéale pour vos projets.

Pour de plus amples informations sur les systèmes de cloisons accordéon en verre, consultez notre site solarlux.com

DU TOIT DE TERRASSE À LA VERRIÈRE

*Être à la maison dans son jardin -
par (presque) tous les temps*

Les toits de terrasse et surtout les verrières permettent d'utiliser plus souvent sa propre terrasse, même en cas de vent et de pluie, ceux-ci proposant une solution durable et résistante aux intempéries. Un toit de terrasse offre ainsi une bonne protection les jours de pluie. Complété par des éléments en verre verticaux coulissants (plus d'informations à ce sujet à partir de la p. 50), le toit de terrasse se transforme en verrière transparente assurant une protection par tous les temps. Presque tous les toits de terrasse de la maison Solarlux peuvent être facilement transformés en d'agréables verrières grâce au rajout d'éléments en verre verticaux - et ce même ultérieurement.







SDL ACUBIS / SCHWEINFURT, ALLEMAGNE

Tout toit de terrasse ou une verrière Solarlux est fabriqué sur mesure sur notre site de production à Melle en Allemagne. Cela en fait un produit unique et incomparable.

PROTECTION CONTRE LE VENT ET LES INTEMPÉRIES GRÂCE À LA VERRIÈRE

Un toit de terrasse ou une verrière vous permet de profiter pleinement de votre terrasse. Le toit assure une protection efficace contre la pluie et les éléments latéraux et flexibles en verre vous protègent également des courants d'air désagréables sans vous cacher la vue sur votre jardin. Avec un vitrage pour terrasse de la maison Solarlux, vous pouvez profiter de votre terrasse indépendamment du temps et de la saison.

LORSQUE LA TECHNIQUE RENCONTRE LE DESIGN


Les vitrages pour terrasse Solarlux séduisent non seulement par leur design mais également par leur technique bien pensée. Ainsi, chaque toit de terrasse et chaque verrière est conçu jusque dans les moindres détails techniques et fabriqué sur mesure. Les composants sont étudiés pour pouvoir être combinés de manière optimale.

AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

La présence d'un toit de terrasse ou d'une verrière augmente considérablement la valeur d'un bien immobilier. Grâce aux différents matériaux, coloris et formes de toit, un vitrage pour terrasse Solarlux s'intègre en parfaite harmonie au concept de jardin et de façade de votre maison. Outre la fonctionnalité, le design de haute qualité apporte une réelle plus-value - aussi bien pour un bâtiment neuf que pour une rénovation.

UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS - FORMES DE TOIT POSSIBLES

Solarlux propose une solution convaincante pour chaque intérieur - du simple toit de terrasse jusqu'à la verrière entièrement fermée. Il est possible de réaliser quasiment toutes les formes de toit imaginables, celles-ci étant adaptées à titre individuel aux spécificités architecturales.



EXEMPLES DE NOMBREUSES FORMES DE TOIT ET DE DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'AGENCEMENT

DONNER PLUS DE PLACE À VOS IDÉES

Élargir les espaces avec un jardin d'hiver

La construction d'un jardin d'hiver est une solution optimale permettant d'élargir généreusement son espace de vie, vos plans ne connaissant à cet effet aucune limite. Intégré à l'architecture existante ou en tant qu'annexe classique, un jardin d'hiver agrandit l'espace de vie.

Les jardins d'hiver de Solarlux créent de nouveaux espaces de vie en verre, lumineux, ouverts et avec d'excellents coefficients d'isolation. Mais un jardin d'hiver apporte bien plus qu'un simple gain de place, il offre également davantage de confort, de bien-être et de qualité de vie.






AUGMENTATION DE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER

La présence d'un jardin d'hiver augmente considérablement la valeur d'un bien immobilier. Grâce aux différents matériaux, coloris et formes de toit, un jardin d'hiver Solarlux s'intègre parfaitement à l'architecture et à la conception de votre maison. Outre la fonctionnalité, le design de haute qualité apporte une réelle plus-value - qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou d'une rénovation.

SDL NOBILES / SL 80 / BOCHUM, ALLEMAGNE





UNE FLEXIBILITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS - FORMES DE TOIT POSSIBLES

Des solutions bien pensées pour chaque maison et chaque style : Solarlux propose une solution de jardin d'hiver attrayante pour chaque bâtiment - du jardin d'hiver classique en annexe jusqu'à une architecture en verre intégrée, d'un seul niveau ou sur toute la hauteur de la façade. Les exemples illustrés ne montrent qu'une sélection des nombreuses formes de toit et des possibilités d'aménagement. Il est possible de réaliser toutes les formes de toit imaginables, celles-ci étant toujours adaptées aux spécificités architecturales.

**EXEMPLES DE LA VARIÉTÉ
DES FORMES DE TOIT ET DES
DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
D'AGENCEMENT**

VENTILATION

Afin de garantir une température ambiante optimale 24h/24, les jardins d'hiver Solarlux sont équipés de différents types de ventilation pouvant être combinés entre eux. L'utilisation d'une cloison accordéon en verre s'avère particulièrement judicieuse. Non seulement les éléments de fenêtre flexibles garantissent un apport suffisant d'air frais mais ils créent également une transition fluide avec la nature grâce à de larges surfaces vitrées.

Des clapets de ventilation réglables situés dans la partie inférieure de la fenêtre ou des cloisons accordéon en verre apportent également de l'air frais en toutes conditions météorologiques. Contrairement aux fenêtres ouvertes, ils garantissent une protection contre les effractions et les intempéries. Au niveau du toit, il est possible d'intégrer des fenêtres de toit classiques, coulissantes ou battantes pour bénéficier d'une ventilation supplémentaire. Des aérateurs à rouleaux indépendants des conditions météorologiques soutiennent le système d'évacuation de l'air. Tous les éléments d'ouverture électriques motorisés peuvent être programmés de façon à s'ouvrir ou se fermer automatiquement en fonction de la température, de l'humidité, de la force du vent, de la position du soleil et de la pluie.

CHAUFFAGE

C'est lorsqu'il fait mauvais dehors que vous apprécierez encore davantage le confort de votre jardin d'hiver. De nombreux moments de détente à votre domicile vous attendent. Et encore mieux : même en hiver, il faut très peu d'énergie pour obtenir, des températures agréables. Ce sont principalement les poêles-cheminées ou poêles en faïence ainsi que le chauffage au sol qui ont fait leurs preuves. Mais il est également possible d'équiper très facilement votre jardin d'hiver de radiateurs ou de convecteurs.



ÉCLAIRAGE

Une luminosité maximale la journée, un éclairage d'ambiance la nuit : dès que le soleil n'éclaire plus votre jardin d'hiver, des sources lumineuses réparties habilement dans la pièce permettent de créer une ambiance chaleureuse. L'installation de barrettes d'éclairage sous les chevrons, avec des lampes basse tension intégrées, constitue une solution aussi discrète qu'efficace. Vous pouvez choisir entre des projecteurs LED fixes ou pivotants.

AUTOMATISATION

L'équipement technique judicieux de votre jardin d'hiver vous permet d'en profiter toute l'année. Vous pouvez bien sûr commander manuellement l'ensemble des composants mais la commande automatique vous offre un maximum de confort : grâce à un module d'automatisation fiable et ultra-sensible, la ventilation ainsi que l'ombrage et l'éclairage se réglent automatiquement.

CHECK-LIST

Choisir la bonne orientation

• Orientation Nord

La lumière côté Nord apporte au jardin d'hiver tout au long de la journée une lumière homogène exempte d'éblouissement - idéale pour les bureaux et les ateliers. En raison de la lumière indirecte du soleil, le climat convient particulièrement bien à de nombreuses plantes.

• Orientation Est

Un jardin d'hiver orienté Est vous permet de profiter d'une pièce baignée de lumière à l'heure du petit-déjeuner. L'ombre de la maison vous protège de manière optimale du soleil de l'après-midi et les plantes qui ne tolèrent aucune exposition directe au soleil s'y sentent particulièrement bien.

• Orientation Sud

Un jardin d'hiver orienté Sud vous permet de prolonger la saison en plein air puisque vous profitez ici de plus d'heures d'ensoleillement. Il emmagasine une agréable chaleur de l'automne à l'hiver mais il faut toutefois veiller à une aération et à un ombrage efficaces en été.

• Orientation Ouest

Un jardin d'hiver plein Ouest agrmente votre journée de la chaleur du soleil de l'après-midi et de fin de journée. La vue sur les magnifiques couchers de soleil vous promet d'agréables moments.



PROTÉGER EN TOUTE TRANSPARENCE ET EMMAGASINER LA CHALEUR

Systemes coulissants, systemes coulissants pivotants et cloisons accordéon en verre

Les systemes coulissants representent une vraie alternative aux cloisons accordéon en verre avec isolation thermique. En ce qui concerne la variante sans isolation thermique, ces systemes sont fréquemment utilisés en tant qu'élément latéral transparent en combinaison avec les toits de terrasse. Mais ces éléments tout-verre peuvent tout aussi bien servir de protection contre le vent sous votre porche ou le débord de toit.





CERO - LA FENÊTRE COULISSANTE

*Vitrages hauts, profilés discrets,
nouvelles perspectives*

La fenêtre coulissante cero ouvre les espaces dans des dimensions impressionnantes. De manière constructive et inventive, cero offre toutes les possibilités dont les projets architecturaux les plus ambitieux ont besoin. Le cadre étroit et les profilés renforcent la transparence maximale des éléments. Une largeur apparente de 34 mm seulement crée un design symétrique et minimaliste qui est encore accentué par une surface vitrée à 98 %.

cero



CERO III / LAC DE CONSTANCE, ALLEMAGNE



**SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR
LA BROCHURE COMPLÈTE
GRATUITEMENT ET DIRECTEMENT
PAR E-MAIL?**

**CLIQUEZ ET
COMMANDEZ
MAINTENANT**

